

Kosztorys ofertowy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : adaptacja sal szkolnych na I kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 1 - obudowa wnek grzejnikowych
ADRES INWESTYCJI : 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 31
INWESTOR : Gmina Strzelce Krajeńskie
ADRES INWESTORA : 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :j 2018 roku

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% R+Kp(R), S+Kp(S)

Podatek VAT [V]

% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

zł

Podatek VAT :

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

zł

Słownie:

Sporządził:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....j 2018 roku

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Montaż osłon grzejnikowych								
1	KNR-W 2-02	Zabudowa wnek grzejnikowych - osłony na grzejniki panelowe, drewniane	m ²					
d.1	20205-02	(2,50 x 1,00) x 8 szt = 20,00 m ² obmiar = 20.00 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/m ²	r-g	28.4000				
2*		-- M -- osłona na grzejniki kompletna 1m ² /m ²	m ²	20.0000				
3*		kołki rozporowe 6szt./m ²	szt.	120.0000				
4*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

PODSUMOWANIE

		Montaż osłon grzejnikowych			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
OGÓŁEM					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Przeróbka zaworów grzejnikowych centralnego ogrzewania						
2	KNR 4-07	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach ponad 45 piono-pięter obmiar = 1 obiekt.	obi					
d.2	z.sz.3.7.c,+ zał. szczegół. pkt. 3.5, tab. 9907/2/01, współcz. 1, 20 do R (obiekty szkolnictwa, przedszkola)		ekt.					
1*		-- R -- robocizna 10.4*1.20=12.48r-g/obiekt.	r-g	12.4800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
3	kalk. własna	Przeróbka usytuowania poziomego na pionowy zaworów grzejnikowych umożliwiającą zabudowę wnęk grzejnikowych obmiar = 8 szt	szt					
d.2								
1*		-- R -- robocizna 3.00r-g/szt	r-g	24.0000				
2*		-- M -- kształtki stalowe, uszczelki, itp. 1szt/szt	szt	8.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

PODSUMOWANIE

Przeróbka zaworów grzejnikowych centralnego ogrzewania

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Podatek VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: