

Remont ulicy Wodociągowej (łącznik) w Strzelcach Krajeńskich.

Przedmiar – branża drogowa

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
CPV 45100000-8					
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
x	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8	*	*
	D.01.01.01	*	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*
1.		11	Roboty pomiarowe	km	0,13
x	D.01.02.04	*	Rozbiórka elementów dróg i ulic	*	
2			Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego ,wraz z podbudową oraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki (istniejąca jezdnia)	m ²	785,00
3			Rozkucie nawierzchni betonowych	m ²	30,00
4			Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej	mb	50,00
5			Rozebranie obrzeży betonowych	mb	10,00
x	D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	*	
x	D.02.01.00	*	Wykopy	*	
6			Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku	m ³	78,00
x	D.02.03.00	*	Nasypy	*	
7			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby	m ³	78,00
CPV 45200000-8					*
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ					
x	D.04.00.00		PODBUDOWY - CPV 45233000-9	*	*
x	D.04.01.01	*	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża	*	*
8			Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, śr.głębokość koryta 20cm (z odwozem gruntu) Jezdnia	m ²	782,00
x	D.04.04.02	*	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	
9		*025	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (jezdnia)	m ²	782,00
10			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (jezdnia)	m ²	782,00
x	D.04.05.00	*	Podbudowa z kruszyw ulepszonych	*	*
11		*024	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa (jezdnia) gr.15cm	m ²	782,00
x	D-05.03.23.	*	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	*	*
12		288	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej (szara) jezdnia	m ²	782,00
x	D. 08.00.00	*	ELEMENTY ULIC- CPV 45233000-0	*	*
x	D 08.01.01	*	Krawężniki betonowe	*	*
13			Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C12\15	m	263,00