

PROFIL TM"

BIURO USŁUGOWO - PROJEKTOWE

PROJEKTOWANIE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

MGR INŻ. TOMASZ MARCZEWSKI

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA 13, 66-400 GORZÓW WLKP.

TEL. 0-95 736-70-27 TEL.KOM. 0606 693-901

[e-mail: profil_tm@wp.pl](mailto:profil_tm@wp.pl)

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie

ADRES INWESTYCJI : gmina Strzelce Krajeńskie

INWESTOR : GMINA Strzelce Krajeńskie

ADRES INWESTORA : 66-500 Strzelce Krajeńskie; Aleja Wolności 48

WYKONAWCA ROBÓT : <>

ADRES WYKONAWCY : <>

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Marczewski

DATA OPRACOWANIA : 31.07.2019

:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania 31.07.2019 Data zatwierdzenia

EGZ.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności (dz. nr 457/24, 457/30)			
1 d.1	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		200*3	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
2 d.1	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		200*3	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
3 d.1	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		30	m3	10.000	
				RAZEM	30.000
2	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - Działkowców(dz. nr 445/107, 4)			
4 d.2	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		560*3	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5 d.2	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		560*3	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
6 d.2	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
3	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - ul. Księżycowa (dz. nr 311/10, 311/7, 313/3, 314/3, 312/44,)			
7 d.3	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		175*3	m2	525.000	
				RAZEM	525.000
8 d.3	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		175*3	m2	525.000	
				RAZEM	525.000
4	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - ul. Gwiazdzysta(dz. nr 312/21, 312/49, 312/50, 312/11, 314/1, 313/1, 311/5, 311/8, 312/46, 1173)			
9 d.4	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		400*3	m2	1200.000	
				RAZEM	1200.000

10 d.4	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		400*3	m2	1200.000	
				RAZEM	1200.000
11 d.4	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
5	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - ul. Tęczowa(dz. nr 1172, 965/1)			
12 d.5	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		200*3	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
13 d.5	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		200*3	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
14 d.5	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym przekruszonym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
6	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - parking przy ul. Mickiewicza (dz. nr 184/21)			
15 d.6	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni gruntowej - profilowanie	m2		
		700	m2	700.000	
				RAZEM	700.000
16 d.6	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni gruntowej - zagęszczanie	m2		
		700	m2	700.000	
				RAZEM	700.000
17 d.6	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
7	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - ul. Jesionowa(dz. nr 371)			
18 d.7	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		300*3	m2	900.000	
				RAZEM	900.000
19 d.7	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		300*3	m2	900.000	
				RAZEM	900.000
20 d.7	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		

		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
8	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - Kalinowa (dz. nr 348/14)			
21 d.8	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		170*3	m2	510.000	
				RAZEM	510.000
22 d.8	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		170*3	m2	510.000	
				RAZEM	510.000
23 d.8	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
9	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - Południowa (dz. nr 2/30)			
24 d.9	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		120*4	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
25 d.9	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		120*4	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
26 d.9	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		3	m3	3.000	
				RAZEM	3.000
10	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - Przemysłowa 1 (dz. nr 634/43)			
27 d.10	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		195*3	m2	585.000	
				RAZEM	585.000
28 d.10	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		195*3	m2	585.000	
				RAZEM	585.000
11	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - Przemysłowa 2 (dz. nr 504/86, 504/13)			
29 d.11	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		480*3	m2	1440.000	
				RAZEM	1440.000
30 d.11	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		480*3	m2	1440.000	

				RAZEM	1440.000
31 d.11	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		2	m3	2.000	
				RAZEM	2.000
12	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - ul. Wojska Polskiego (dz. nr 268/10)			
32 d.12	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		360*3	m2	1080.000	
				RAZEM	1080.000
33 d.12	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		360*3	m2	1080.000	
				RAZEM	1080.000
34 d.12	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		5	m3	5.000	
				RAZEM	5.000
13	45233142-6	Strzelce Krajeńskie - droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków (dz. nr 345/5, 398/2, 397, 371, 410)			
35 d.13	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		690*3	m2	2070.000	
				RAZEM	2070.000
36 d.13	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		690*3	m2	2070.000	
				RAZEM	2070.000
14	45233142-6	Bronowice - dz. nr 183, 185			
37 d.14	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		675*3	m2	2025.000	
				RAZEM	2025.000
38 d.14	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		675*3	m2	2025.000	
				RAZEM	2025.000
39 d.14	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
15	45233142-6	Bronowice - dz. nr 63			
40 d.15	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		160*3	m2	480.000	
				RAZEM	480.000

41 d.15	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		160*3	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
42 d.15	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
16	45233142-6	Brzoza - dz. nr 257/5			
43 d.16	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		210	m2	210.000	
				RAZEM	210.000
44 d.16	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		210	m2	210.000	
				RAZEM	210.000
45 d.16	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		3	m3	3.000	
				RAZEM	3.000
17	45233142-6	Brzoza - dz. nr 261/7, 269			
46 d.17	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		480	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
47 d.17	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		480	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
48 d.17	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		5	m3	5.000	
				RAZEM	5.000
18	45233142-6	Danków - dz. nr 194			
49 d.18	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		860*4	m2	3440.000	
				RAZEM	3440.000
50 d.18	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		860*4	m2	3440.000	
				RAZEM	3440.000
51 d.18	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		

		20	m3	20.000	
				RAZEM	20.000
19	45233142-6	Danków - dz. nr 217			
52 d.19	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		620*3	m2	1860.000	
				RAZEM	1860.000
53 d.19	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		620*3	m2	1860.000	
				RAZEM	1860.000
54 d.19	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy przekruszem betonowym (materiał pochodzącym z kruszenia el. betonowych) sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		50	m3	50.000	
				RAZEM	50.000
20	45233142-6	Gardzko - dz. nr 469			
55 d.20	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		240*3	m2	720.000	
				RAZEM	720.000
56 d.20	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		280*3	m2	840.000	
				RAZEM	840.000
57 d.20	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
21	45233142-6	Gardzko - dz. nr 463			
58 d.21	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		100*3	m2	300.000	
				RAZEM	300.000
59 d.21	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		100*3	m2	300.000	
				RAZEM	300.000
60 d.21	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
22	45233142-6	Gardzko - dz. nr 465			
61 d.22	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		800*3	m2	2400.000	

				RAZEM	2400.000
62 d.22	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		800*3	m2	2400.000	
				RAZEM	2400.000
63 d.22	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
23	45233142-6	Gardzko - dz. nr 458			
64 d.23	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		470*3	m2	1410.000	
				RAZEM	1410.000
65 d.23	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		470*3	m2	1410.000	
				RAZEM	1410.000
66 d.23	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		15	m3	15.000	
				RAZEM	15.000
24	45233142-6	Licheń - dz. nr 25			
67 d.24	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		205*3	m2	615.000	
				RAZEM	615.000
68 d.24	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		205*3	m2	615.000	
				RAZEM	615.000
69 d.24	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
25	45233142-6	Licheń - dz. nr 175			
70 d.25	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		255*3	m2	765.000	
				RAZEM	765.000
71 d.25	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		255*3	m2	765.000	
				RAZEM	765.000

72 d.25	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
26	45233142-6	Machary - dz. nr 145/4			
73 d.26	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		1000	m2	1000.000	
				RAZEM	1000.000
74 d.26	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		1000	m2	1000.000	
				RAZEM	1000.000
75 d.26	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
27	45233142-6	Machary - dz. nr 257			
76 d.27	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		330*3	m2	990.000	
				RAZEM	990.000
77 d.27	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		330*3	m2	990.000	
				RAZEM	990.000
28	45233142-6	Wielisławice - dz. nr 155/7			
78 d.28	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		290*3	m2	870.000	
				RAZEM	870.000
79 d.28	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		290*3	m2	870.000	
				RAZEM	870.000
80 d.28	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
29	45233142-6	Wielisławice - dz. nr 158			
81 d.29	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		330*3	m2	990.000	
				RAZEM	990.000

82 d.29	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		330*3	m2	990.000	
				RAZEM	990.000
83 d.29	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
30	45233142-6	Wielistawice - dz. nr 153			
84 d.30	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - profilowanie	m2		
		310*3	m2	930.000	
				RAZEM	930.000
85 d.30	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego - zagęszczanie	m2		
		310*3	m2	930.000	
				RAZEM	930.000
86 d.30	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem mineralno-bitumicznych (materiał z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Materiał Wykonawcy	m3		
		20	m3	20.000	
				RAZEM	20.000
31	45233142-6	Wielistawice - dz. nr 146			
87 d.31	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		160*3	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
88 d.31	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		160*3	m2	480.000	
				RAZEM	480.000
89 d.31	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
32	45233142-6	Droga Ciecierzyn - Sławno (dz. nr 105, 107)			
90 d.32	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		730*3	m2	2190.000	
				RAZEM	2190.000
91 d.32	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		730*3	m2	2190.000	
				RAZEM	2190.000
92 d.6	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10.000	

				RAZEM	10.000
33	45233142-6	Droga Brzoza - Sławno (dz. nr 275)			
93 d.33	KNNR 6 1301-01 analogia	Naprawy dróg o naw. z kruszywa łamanego - profilowanie	m2		
		1370*3	m2	4110.000	
				RAZEM	4110.000
94 d.33	KNNR 6 1301-02 analogia	Naprawy dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego - zagęszczanie	m2		
		1370*3	m2	4110.000	
				RAZEM	4110.000
95 d.33	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy przekruszem betonowym (materiał pochodzącym z kruszenia el. betonowych) sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		50	m3	50.000	
				RAZEM	50.000